

# **UBI SWITCH**

# DÉROULEUSE RADIOCOMMANDÉE PORTE-OUTILS

UBI SWITCH est une dérouleuse automotrice porte accessoires & radiocommandée capable d'effectuer toutes les tâches relatives à l'alimentation, le paillage et le bien-être des animaux. Quand elle n'est pas équipée d'accessoire, cette machine assure la distribution des balles rondes efficacement grâce à sa caisse inclinable, ses dents escamotables et sa rotation à 180°. Sa transmission hydrostatique lui permet d'avoir une souplesse de pilotage et une extrême précision dans l'exécution des différents travaux. Machine peu énergivore avec une consommation moyenne de 0,8L par heure.

# Démêleur à doigts rétractables



Ajustable manuellement en hauteur, il amène avec régularité la plaque de paille dans l'accessoire pour effectuer un paillage ou une distribution régulière. Le démêleur est solidaire de la caisse orientable.



#### Pilotable à distance



Pilotable à distance par l'intermédiaire d'une radio commande qui contrôle l'ensemble des mouvements de la machine, marche, arrêt, action de la dérouleuse et des accessoires.

## Changement des accessoires



Système de changement des accessoires par parallélogramme, l'accessoire et la machine sont mis en sécurité par butée mécanique sans avoir besoin d'outil. Changement d'accessoires < à 2 minutes.

#### Compacte



Avec une largeur hors-tout de 1,60 m, sa roue arrière motrice et directrice permet de circuler et d'utiliser les accessoires dans les moindres recoins de la ferme.



# LES ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Démêleur à doigts rétractables
- Rallonge de caisse hydraulique
- Dents escamotables
- Moteur thermique 4 cylindres 34 CV
- Caisse inclinable
- Rotation 180°
- Tablier d'accroche automatique
- Connexion hydraulique manuelle
- Radiocommande pour pilotage à distance
- 1 Roue motrice & directrice arrière & 2 roues motrices



# **UNE SÉLECTION D'ACCESSOIRES**



## **Balayeuse Logette**

Brosse Ø 1 m carterisée avec rotation dans les 2 sens pour un balayage à gauche ou à droite. La brosse se déporte manuellement.



## Double disque de paillage

Largeur de paillage 6 m parfait pour le paillage des aires paillées et blanchiment de litière.



# Paillage monodisque logette

Paillage à gauche ou à droite par ouverture manuelle d'un volet, rotation du disque dans les 2 sens.

Modèle	UBI SWITCH
Balle ronde Ø 1,60 m	1
Balle ronde Ø 1,80 m	1
Balle ronde Ø 2 m	
Balle carrée 1,20 x 0,90 x 2,50 m	1
Balle carrée 1,20 x 1,20 x 2,50 m	
Motorisation	4 cylindres - 34 CV - réservoir 50 L
Pente acceptable	15%
Hauteur de marche (mm)	200
Hauteur hors-tout (mm)	2400
Longueur hors-tout (mm)	4000
Largeur hors-tout (mm)	1600
Poids à vide (kg)	1900
Balayeuse Logette	Brosse hydraulique orientable
Double disque de paillage	6 m de largeur de travail
Monodisque Logette	Paillage couloir gauche ou couloir droit
Ressort de paillage	Projection orientable jusquà 6 m
Vis de distribution	Distribution pour tapis mécanisé & auges

Siège Social

22, Rue du Stade, 85130 La Verrie

T: +33 (0)2 51 65 41 36 // F: +33 (0)2 51 65 41 51 lucasg@lucasg.com // www.lucasg.com

You Tube : Lucas G

facebook : LucasGFrance

